

๔.๒.๒ การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามแผนการดำเนินงานของคณะทำงานหมวด ๔ เป็นผู้ตรวจสอบความสะอาดและประสิทธิภาพในการทำงานของถังดักไขมัน การตักน้ำมัน การตักเศษอาหาร สภาพท่อน้ำ ในทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ และบันทึกตรวจสอบการดักคราบน้ำมันและไขมัน รวมถึงมีการสุ่มตรวจสอบหากพบจุดที่ต้องแก้ไข ซ่อมแซม จะรีบเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว



บันทึกการดักคราบน้ำมันและไขมัน									
จุดตรวจเช็ค/บริเวณ ชั้น ๔ สำนักกรรมการ ๓						✓	ปกติ/ดำเนินการ		
						x	ผิดปกติ		
ปี	สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	การดักน้ำมัน	การดักเศษอาหาร	ท่อน้ำสภาพดีไม่รั่วไหล	อื่น ๆ	ผู้ตรวจสอบ	การแก้ไข	วันที่กำหนดเสร็จ
๒๕๖๗	๓	๑	/	/	/		ดิฉวีพันธ์		
	๒	๑๕	✓	✓	✓		ดิฉวีพันธ์		
	๓	๒๒	✓	✓	✓		ดิฉวีพันธ์		
	๔	๒๙	✓	✓	✓		ดิฉวีพันธ์		
ก.พ.	๑	๕	/	/	/		ดิฉวีพันธ์		
	๒	๑๒	/	/	/		ดิฉวีพันธ์		
	๓	๑๙	/	/	/		ดิฉวีพันธ์		
	๔	๒๗	/	/	/		ดิฉวีพันธ์		
มี.ค.	๑	๔	/	/	/		ดิฉวีพันธ์		
	๒	๑๑	/	/	/		ดิฉวีพันธ์		
	๓	๑๘	/	/	✓		ดิฉวีพันธ์		
	๔	๒๕	/	/	✓		ดิฉวีพันธ์		