

## สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปาของสำนักงานการพิมพ์

สำนักงานการพิมพ์ ได้มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาในแต่ละเดือน ซึ่งข้อมูลการใช้น้ำเป็นข้อมูลการใช้น้ำของอาคารรัฐสภาทั้งหมด ไม่ได้แยกเฉพาะส่วนของสำนักงานการพิมพ์ ในการคิดคำนวณปริมาณการใช้น้ำแบ่งเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1. คิดปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งอาคาร (หน่วย/คน) โดยคำนวณรวมทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งออกเป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จำนวน 3,501 คน สมาชิกรัฐสภา 750 คน ผู้ติดตาม 3,750 คน พนักงานทำความสะอาด 359 คน ผู้ขายอาหาร 146 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 38 คน จำนวนรวมผู้ที่ใช้น้ำทั้งอาคาร 8,544 คน

2. คิดปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารรัฐสภา (หน่วย/พื้นที่) ซึ่งอาคารรัฐสภามีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 424,000 ตร.ม. และส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียว 115,529 ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 539,529 ตร.ม. โดยสำนักงานการพิมพ์มีพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว 8,310 ตร.ม.

สำนักงานการพิมพ์ ได้กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละของค่าการใช้น้ำที่ลดลง ร้อยละ 2 เทียบกับค่าการใช้น้ำของปีที่ผ่านมา (ปี 2565) โดยคำนวณปริมาณเปรียบเทียบการใช้น้ำต่อคนและการใช้น้ำต่อพื้นที่ (หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร)

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน ตุลาคม 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
ตุลาคม 2565	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 25.95	- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ</li> <li>- ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว</li> </ul>

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน พฤศจิกายน 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
พฤศจิกายน 2565	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 44.50	- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ</li> <li>- ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว</li> </ul>

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน ธันวาคม 2565

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
ธันวาคม 2565	บรรลุเป้าหมาย	ลด 21.50	- บุคลากรตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด ตามมาตรการสำนักงานสีเขียว	

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน มกราคม 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มกราคม 2566	บรรลุเป้าหมาย	ลด 2.22	- บุคลากรตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด ตามมาตรการสำนักงานสีเขียว	

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กุมภาพันธ์ 2566	<b>ไม่บรรลุเป้าหมาย</b>	<b>เพิ่ม 2.91</b>	- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น	- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ - ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน มีนาคม 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
<p>มีนาคม 2566</p>	<p>ไม่บรรลุเป้าหมาย</p>	<p>เพิ่ม 11.32</p>	<p>- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ - ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว</p>

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน เมษายน 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
เมษายน 2566	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 17.55	- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ</li> <li>- ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว</li> </ul>



สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน พฤษภาคม 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
พฤษภาคม 2566	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 5.98	- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ</li> <li>- ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว</li> </ul>

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน มิถุนายน 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
มิถุนายน 2566	ไม่บรรลุเป้าหมาย	เพิ่ม 2.02	- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ</li> <li>- ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว</li> </ul>

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน กรกฎาคม 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กรกฎาคม 2566	<b>ไม่บรรลุเป้าหมาย</b>	เพิ่ม 12.43	- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ</li> <li>- ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว</li> </ul>

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน สิงหาคม 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
สิงหาคม 2566	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ลด 1.31	- มีจำนวนคนเข้ามาใช้อาคารรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการติดป้ายตามสถานที่ที่มีการใช้น้ำ</li> <li>- ให้ทุกส่วนที่ใช้อาคารร่วมทำโครงการสำนักงานสีเขียว</li> </ul>

สรุปผลการดำเนินงานการใช้น้ำประปา เดือน กันยายน 2566

เดือน	ผลดำเนินงาน	หน่วย/พื้นที่ ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
กันยายน 2566	บรรลุเป้าหมาย	ลด 2.29	- บุคลากรตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด ตามมาตรการสำนักงานสีเขียว	