

# แผนการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

## หมวด ๔ การจัดการของเสีย

ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																																																
		ความถี่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.๑ การจัดการของเสีย																																																		
๔.๑.๑	ดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และการจัดขยะ ตามมาตรฐาน สำนักสีเขียวของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้  (๑) มีการคัดแยกขยะตาม ประเภทเกิดขึ้นจากกิจกรรม ภายในสำนักงานและการข้าวสาร ถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมสมทุกจุดที่สู่ ตรวจสอบ	๑ ครั้ง/วัน																																				๑.นายณรงค์ศักดิ์ บุญสาง นายอมร โสตรัตน์ นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมแสง นายวิรัตัน ภูมลักษ นายวงศกร เกาะหมัด นายศิริพงษ์ เสรีเพร่วง												

ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
		ความถี่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
	(๑) มีการติดป้ายงบประมาณ ขยายอย่างถูกต้องและ ขัดเจนทุก ถังที่สูญตรวจสอบ	๑ ครั้ง/ปี													๒. นายคันทร ตวนเครื่อ นางนวรัตน์ เกติงศรี นางจุฑารณ์ อินทร์พย์
	(๒) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตาม วิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่ รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (๑) อย่างเพียงพอ	๑ ครั้ง/ปี													๓. นายศิรัส หอมทรัพย์ นางสาวอรอนุช วิญญาณิรินทร์ อาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ (สำนักรักษาราชการบ้านป่าสัก)
	(๓) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่ สูญตรวจสอบ	๑ครั้ง/สัปดาห์													๔. นายณรงค์ศักดิ์ บุญสาง
	(๔) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือ ผู้รับจำนำที่ได้รับอนุญาตตาม กฎหมาย	๑ ครั้ง/วัน													๕. นายศิรัส หอมทรัพย์ นางสาวอรอนุช วิญญาณิรินทร์ อาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ (สำนักรักษาราชการบ้านป่าสัก)

ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
		ความถี่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	
	(๖) มีการติดตาม ตรวจสอบการ จำกัดของผู้รับจ้างให้มีการ จัดการอย่างเหมาะสมตามหลัก วิชาการ(กรณีส่งให้ อปท.ให้อือ ว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)  (๗) ไม่มีการเพาะยะในบริเวณ หรือพื้นที่ของสำนักงาน(ยกเว้น เตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่าง ถูกต้อง)	๑ ครั้ง/เดือน  (ไม่มี)													๖. นายศิริส หอมทรัพย์ นางสาวอรอนุช วิญญูลักษณทร์ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (สำนักกรรมาความปลดภัย)  ๗. นายศิริส หอมทรัพย์ นางสาวอรอนุช วิญญูลักษณทร์ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (สำนักกรรมาความปลดภัย)	
๔.๑.๒	นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือ กลับมาใช้ใหม่ ทำให้ขยะที่จะ ส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง (๑) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่  (๒) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณ ขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุก เดือน	๑ครั้ง/สัปดาห์  ๑ ครั้ง/วัน													๑. นายวงศกร เดาหมัด  ๒.นายณรงค์ศักดิ์ บุญสาง นายอมร ไสสารัตน์ นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมแสง	

ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
		ความถี่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	
	(๓) มีการวิเคราะห์ปริมาณเบบ เทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนด จากหมวด ๑ ข้อ ๑.๑.๕  (๔) ปริมาณเบบที่ส่งกำจัดมี แนวโน้มลดลง	๑ ครั้ง/เดือน														๓.นางสาวอรอนุช วิญญูลักษณทร์
		๑ ครั้ง/เดือน														๔.นางสาวอรอนุช วิญญูลักษณทร์
<b>๔.๒ การกำจัดน้ำเสีย</b>																
๔.๒.๑	จัดการน้ำเสียของสำนักงาน และ <sup>◀</sup> คุณภาพน้ำทึ่งให้อยู่ในมาตรฐาน <sup>▶</sup> กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมี แนวทาง ดังนี้  (๑) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแล จัดการน้ำเสีย และจะต้องมี ความรู้ความเข้าใจในการดูแล	๑ ครั้ง/ปี														๑. นายรุ่ง ใจจน สีกิริมย์ นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมแสง <sup>▶</sup> นางจุฑาภรณ์ อินทรัพย์ (น้ำเสียในส่วนของสำนัก <sup>◀</sup> การพิมพ์)

ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
		ความถี่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	
	(๑) มีการนำบัดน้ำเสียอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มี บ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัด น้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบ ของน้ำเสีย	๑ ครั้ง/เดือน														๒. นายศิริส หอมทรัพย์ นางสาวอรุณุช วิญญูลศรินทร์ อาคารรัฐสภากองใหม่ (สำนักกรรยาความปลอดภัย)
	(๒) มีการนำบัดน้ำเสียครบถ้วน จุดปล่อยน้ำเสีย	๑ ครั้ง/เดือน														๓. นายศิริส หอมทรัพย์ นางสาวอรุณุช วิญญูลศรินทร์ อาคารรัฐสภากองใหม่ (สำนักกรรยาความปลอดภัย)
	(๓) มีผลการตรวจสอบคุณภาพ น้ำทึ่งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนด	๑ ครั้ง/เดือน														๔. นายศิริส หอมทรัพย์ นางสาวอรุณุช วิญญูลศรินทร์ อาคารรัฐสภากองใหม่ (สำนักกรรยาความปลอดภัย)

ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖														
		ความถี่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	
๔.๒.๒	ดูแลอุปกรณ์บำรุงด้าน้ำเสียโดยมีแนวทางดังนี้ (๑) มีการดูแลระบบบำรุงด้าน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเสาดูดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมสมกับปริมาณและการปนเปื้อน	๑ ครั้ง/เดือน	◀											▶	๑. นายศิรัศ หอมทรัพย์ นายรุ่งโรจน์ สีกิริมย์ นางสาวอรอนุช วิญญาณิศรินทร์ อาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ (สำนักรักษาระบบความปลอดภัย)	
	(๒) มีการนำกำกัตตะกอนจากระบบบำรุงด้าน้ำเสีย หรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง	๑ ครั้ง/เดือน													๒. นายศิรัศ หอมทรัพย์ นายรุ่งโรจน์ สีกิริมย์ นางสาวอรอนุช วิญญาณิศรินทร์ อาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ (สำนักรักษาระบบความปลอดภัย)	

ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
		ความถี่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
	(๓) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ช่องแหวนระบบนำบันไดเลื่อนให้ สามารถใช้งานและมี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ	๑ ครั้ง/เดือน													๓. นายศิริส หอมทรัพย์ นายรุ่ง ใจรุ่ง สีกิริมย์ นางสาวอรอนุช วิญญาณิช อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (สำนักรักษามาตรฐานปลดปล่อย)
	(๔) มีการตรวจสอบการรั่วไหล ของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อ ป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสีย ไปยังแหล่งอื่นๆ	๑ครั้ง/สัปดาห์													๔. นายศิริส หอมทรัพย์ นายรุ่ง ใจรุ่ง สีกิริมย์ นางสาวอรอนุช วิญญาณิช อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (สำนักรักษามาตรฐานปลดปล่อย) นายรุ่ง ใจรุ่ง สีกิริมย์ นางสาวอรอนุช วิญญาณิช คุณลักษณ์กืนน้ำเสียของสำนัก การพิมพ์

ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖													
		ความถี่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
	(๕) โครงการ “สุดปลายทางของ การบำบัดน้ำเสีย”	๑ ครั้ง/ปี													๑. นายศิรัส หอมทรัพย์ นายรุ่งโรจน์ สีกิริมย์ นางสาวอรอนุช วิญญาณิตร์

(นางสาวอรอนุช วิญญาณิตร์)

เลขานุการคณะกรรมการฯ

(นายศิรัส หอมทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสุรชัย เจนนุวัตร)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ